

# BARRERA DE VAPOR

## FICHA TÉCNICA

HT-CC-48.- 08/06/2022 VERSIÓN 1

### DESCRIPCIÓN

Barrera de Vapor CEMPLUS es una capa de control de vapor de polietileno regenerado de densidad R-PE, de color negro, de espesor nominal 0.30 mm.

- Se utiliza como capa de separación y anti-imbibición.
- Como lámina sintética para capas de control de vapor (barrera/retención de vapor).
- Es funcional para construcciones de cubiertas calientes, para ser aplicado en el "lado cálido" del aislamiento térmico.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Resistencia controlada durante el paso del vapor.
- Excelente trabajabilidad y flexibilidad.
- Excelente resistencia mecánica.
- Excelente resistencia al envejecimiento.

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



Se corta y se coloca de acuerdo a las medidas de las superficie.

Considere un traslape de 30cm en la barrera de vapor.

### CERTIFICACIÓN




CEMPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.

### DATOS TÉCNICOS



#### PRESENTACIÓN



Rollo  
Dimensiones de 2metros de ancho X 80metros de largo.



## ALMACENAJE

Almacenar en posición horizontal, bajo techo y en un lugar seco.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Barrera de Vapor CEMPLUS no se considera peligroso según la normativa de seguridad vigente para la clasificación de mercancías y sustancias. Por lo tanto, la ficha de datos de seguridad no es obligatoria para la compra, el transporte y la aplicación.

## GARANTIA

**ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS** ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN. RIESGO INHERENTE** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

# CEMPLUS®



**MÁS INFORMACIÓN:**

**[www.cemplushn.com](http://www.cemplushn.com)**



## DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

